



2024年 佳木斯市水资源公报

佳木斯市水资源公报

编辑部地址：佳木斯市向阳区通江街5号

电 话：0454-6168690

邮 箱：jmsswjszyk_6168690@163.com

佳木斯市水务局

黑龙江省水文水资源中心佳木斯分中心

2025年11月

《2024年佳木斯市水资源公报》

批 准：曹兴华
审 定：王继承
审 查：杜兆国
审 核：姜利建 王志军 麻明昕
项目负责：吕永军 任 晔 丁 扬 杨 娜 吕 岩 崔海涛 怀志军
分项负责：王 莹 崔 岩 刘金明 周连梅 王 犇 郑本荣 徐锦江
技术负责：
水资源量：陈 超 李文良 王佳鑫
蓄水动态：杜晓宇 梁雪建 赫明星
水资源开发利用：刘志成 王兴塑 徐春雨
编制人员：王 犇 张 喆 梁家钰 张 超 王建宗 梁贵东 孔祥鹤 孙宫玉
 刘伟奇 孔未来 冯家玮 刘 勇 姜慧敏 王 刚 车传翔 张 强
 郭 义 赵炳勋 毕森旭 汪明月 王子怡 赵永清 李昊阳 崔增春
 杜雪珂 刘海龙 王中奇 魏婷婷 杨守东 侯庆峰 高 晶 江 岩
 郑 洋 左龙泉 王 森 苏冰瑶 臧鹏展 吕科学 常安龙 顾建城




图 21 2024 年全市耗水量组成

表 8 2024 年全市耗水量统计表 单位：亿 m³

行政分区	佳木斯市区	其中：郊区	汤原县	桦南县	桦川县	富锦市	同江市	抚远市	建三江管委会	全市
耗水量	2.34	1.66	3.59	2.69	3.88	2.42	0.34	3.84	20.81	39.91

（四）用水指标


2024 年全市人均综合用水量为 3146m³，万元国内生产总值（当年价）用水量为 582.7m³，万元工业增加值（当年价）用水量为 32.93m³，农田实际灌溉亩均用水量为 406m³，农田灌溉水有效利用系数为 0.6237，城镇居民人均生活用水量为 100L/d，农村居民人均生活用水量为 70L/d，鱼塘补水亩均用水量 881m³，大牲畜日均用水量为 59L/ 头，小牲畜日均用水量为 24L/ 只（头）。



目 录

前 言	1
概 述	2
一、水资源量	3
二、蓄水动态	13
三、水资源开发利用	18

说明：《公报》中涉及的多年平均值，全市统一采用 1956~2016 年系列的平均值。



佳木斯市行政分区图

前言

《佳木斯市水资源公报》是向社会发布全市水资源情势的综合性年报，是水资源统一规划管理、配置和节约保护的基础工作。本《公报》依据水利部《中国水资源公报编制技术大纲》及《水资源公报编制规程》（GB/T23598-2009）编制，内容包括：概述、降水量、地表水资源量、地下水资源量、大中型水库蓄水动态、水资源总量、平原区浅层地下水动态、实际供用水量、耗水量。

公报按年度反映全市水资源情势及水资源开发利用情况，为政府宏观决策提供依据，为合理开发利用和保护水资源及评价全市水资源承载能力提供基础资料，并以此提高民众的节水意识从而促进水资源可持续利用，支持经济社会可持续发展。





概 述

2024 年全市年降水量为 617.3mm，折合水量 201.89 亿 m^3 。水资源总量为 69.22 亿 m^3 ，其中地表水资源量为 47.40 亿 m^3 ，浅层地下水资源量为 38.38 亿 m^3 ，地下水与地表水资源重复计算量为 16.56 亿 m^3 。

全市大、中型水库年末蓄水总量为 0.31 亿 m^3 ，比年初蓄水量减少 0.48 亿 m^3 ，其中大型水库 1 座，年末蓄水量为 0.15 亿 m^3 ；中型水库 2 座，年末蓄水量为 0.16 亿 m^3 。

全市人均水资源量为 3708 m^3 。

全市供水总量为 58.72 亿 m^3 ，其中地表水供水量为 30.62 亿 m^3 ，地下水供水量为 28.10 亿 m^3 ，其他水源供水量为 0.0023 亿 m^3 。佳木斯市区及其以下优先使用过境地表水，2024 年过境地表水供水总量为 25.32 亿 m^3 。

全市用水总量为 58.72 亿 m^3 ，其中居民生活用水量为 0.63 亿 m^3 ，生产用水量为 58.06 亿 m^3 ，生态环境补水用水量为 0.03 亿 m^3 。生产用水量中，第一产业用水量为 56.39 亿 m^3 ，第二产业用水量为 1.50 亿 m^3 ，第三产业用水量为 0.17 亿 m^3 。全市耗水量为 39.91 亿 m^3 。

全市万元国内生产总值（当年价）用水量为 582.7 m^3 ，万元工业增加值（当年价）用水量为 32.93 m^3 ，农田实际灌溉亩均用水量为 406 m^3 ，农田灌溉水有效利用系数为 0.6237。



水资源量



一、水资源量

(一) 降水量

2024 年全市年降水量为 617.3mm，折合水量 201.89 亿 m^3 。比上年增加 1.4%，比多年平均增加 10.0%，位居 1956 年以来的第 22 位，属于平水偏丰年份。详见图 1。




图 1 1956-2024 年全市年降水量变化图

1. 降水量的地区分布

2024 年全市降水量地区分布不均，年降水量等值线变化在 500~800mm 之间。高值区主要分布在桦南县南部，年降水量超过 800mm；低值区分布在桦川县东部、富锦市、同江市西部及抚远市南部，年降水量低于 500mm。详见图 2。




图 2 2024 年全市年降水量等值线图 (mm)

2024 年全市年降水量距平等值线在 $-10\sim 50\%$ 之间，高值区分布在桦南县西北部，年降水量距平等值线超过 50% ；低值区分布在汤原县东部经桦川县北部至富锦市西北部一带及建三江东部至抚远市南部一带，距平等值线低于 -10% 。详见图 3。




图 3 2024 年全市年降水量距平等值线图 (%)



2024 年佳木斯市水资源公报

2024 年全市年降水量与上年相比，各县（市）区有增有减，其中增加最多的是桦南县，为 17.7%，减少最多的是佳木斯市区，为 7.5%；与多年平均相比，各县（市）区年降水量有增有减，其中增加最多的是桦南县，为 43.3%，减少最多的是抚远市，为 10.4%。详见表 1、图 4。

表 1 2024 年全市年降水量与上年及多年平均比较表

行政分区	本年降水量（mm）	与上年比较（%）	与多年平均比较（%）
佳木斯市区	654.0	-7.5	22.6
其中：郊区	655.8	-5.9	23.1
汤原县	679.9	-2.4	17.3
桦南县	780.8	17.7	43.3
桦川县	552.5	-0.6	4.6
富锦市	492.6	-5.2	-4.5
同江市	608.8	6.3	6.1
抚远市	553.6	-5.0	-10.4
建三江管委会	624.1	1.6	8.5
全 市	617.3	1.4	10.0




图 4 2024 年全市年降水量与上年及多年平均比较

2. 降水量年内变化

2024 年全市降水量年内分配不均，降水量主要集中在 6~9 月，占典型站年降水量的 49.4%。夏季（6~8 月）降水量为 258.7mm，比上年减少 26.6%，比多年平均减少 22.1%；农业用水高峰期（5~6 月）降水量为 171.0mm，比上年增加 129.6%，比多年平均增加 24.0%。详见表 2、图 5。



表 2 2024 年全市典型站月降水量统计表

单位：mm

站 名	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	年降水量
佳木斯	4.7	6.8	6.2	9.9	80.4	200.0	124.6	89.2	60.6	12.1	47.5	3.2	645.2
鹤 立	7.0	4.0	7.5	8.0	96.3	173.6	87.8	103.8	46.4	9.8	61.2	1.3	606.7
富 锦	5.3	1.4	19.7	12.4	50.2	83.6	108.4	63.6	53.2	16.0	30.6	10.3	454.7
勤得利	11.1	2.7	20.5	25.5	36.4	99.7	188.2	226.6	51.0	14.7	27.4	6.5	710.3




图 5 2024 年全市典型站月降水量比较

3. 主要河流年降水量

2024 年全市 7 条主要河流的年降水量与上年相比，各条河流有增有减，其中增加最多的是倭肯河，为 17.2%，减少最多的是梧桐河，为 3.5%；与多年平均相比年降水量有增有减，其中增加最多的是倭肯河，为 42.0%，减少最多的是别拉洪河，为 2.7%。详见图 6。




图 6 2024 年全市主要河流年降水量与上年及多年平均比较



(二) 地表水资源量

地表水资源量是指河流、湖泊、冰川等地表水体逐年更新的动态水量，即天然河川径流量。

2024 年全市地表水资源量 47.40 亿 m^3 ，折合年径流深 144.9mm，比上年增加 24.3%，比多年平均增加 53.5%。详见图 7。




图 7 1956-2024 年全市年径流深变化图

1. 地表水资源的地区分布

2024 年全市地表水资源量分布不均，年径流深等值线变化在 50~400mm 之间。高值区分布在桦南县东南部，年径流深超过 400mm；低值区分布在建三江管委会东部至同江市东部及抚远市中部一带，年径流深低于 50mm。详见图 8。






图 8 2024 年全市年径流深等值线图（mm）

2024 年地表水资源量与上年相比，各县（市）区有增有减，其中增加最多的是桦南县，为 88.8%，减少最多的是抚远市，为 6.0%；与多年平均相比，各县（市）区地表水资源量均有不同程度的增加，增幅在 1.9~167.2% 之间，其中增加最多的是桦南县。详见表 3、图 9。

表 3 2024 年全市地表水资源量与上年及多年平均比较表

行政分区	本年径流深（mm）	本年径流量（10 ⁴ m ³ ）	与上年比较（%）	与多年平均比较（%）
佳木斯市区	229.4	42993	12.1	48.0
其中：郊区	232.4	39593	12.5	51.4
汤原县	243.4	83159	-0.6	15.6
桦南县	350.2	154613	88.8	167.2
桦川县	152.0	34474	-3.0	9.9
富锦市	106.3	56231	24.0	63.9
同江市	79.8	18410	15.2	69.6
抚远市	54.5	20615	-6.0	1.9
建三江管委会	67.9	63502	8.4	19.7
全 市	144.9	473997	24.3	53.5




图 9 2024 年全市地表水资源量与上年及多年平均比较

2. 主要河流年径流量

2024 年全市 7 条主要河流的年径流量与上年相比，各条河流有增有减，其中增加最多的是倭肯河，为 85.7%，减少最多的是别拉洪河，为 21.5%；与多年平均相比年径流量有增有减，其中增加最多的是倭肯河，为 164.7%，减少最多的是浓江鸭绿河，为 42.2%。详见图 10。





图 10 2024 年全市主要河流年径流量与上年及多年平均比较





（三）地下水资源量

地下水资源量是指地下饱和含水层逐年更新的动态水量，即降水和地表水入渗对地下水的补给量。

2024 年全市浅层地下水资源量为 38.38 亿 m³，比上年减少 1.19 亿 m³。其中平原区地下水资源量为 35.56 亿 m³，山丘区地下水资源量为 3.82 亿 m³，山丘区与平原区地下水资源重复计算量为 1.00 亿 m³。详见图 11。

2024 年全市地下水资源量与上年相比，各县（市）区有增有减，其中增加最多的是桦南县，为 21.2%，减少最多的是佳木斯市区，为 13.1%。详见图 12。




图 11 全市浅层地下水资源量组成示意图




图 12 2024 年全市浅层地下水资源量与上年比较

（四）水资源总量

水资源总量是指当地降水形成的地表和地下产水总量，即地表径流量与降水入渗补给量之和。在计算中，既可由地表水资源量与地下水资源量相加扣除两者之间的重复量求得，也可由地表水资源量加上地下水与地表水资源不重复量求得。

2024 年全市水资源总量为 69.22 亿 m^3 ，比上年增加 9.08 亿 m^3 ，比多年平均增加 17.17 亿 m^3 ，其中：地表水资源量为 47.40 亿 m^3 ，地下水资源量为 38.38 亿 m^3 ，重复计算量为 16.56 亿 m^3 ，产水系数为 0.343，产水模数为 21.17 万 m^3/km^2 。详见表 4。

表 4 2024 年全市水资源总量表

行政分区	计算面积 (km^2)	年降水量 (亿 m^3)	地表水 资源量 (亿 m^3)	地下水 资源量 (亿 m^3)	重复 计算量 (亿 m^3)	水资源 总量 (亿 m^3)	产水系数	产水模数 (万 m^3/km^2)
佳木斯市区	1874	12.26	4.30	2.62	1.59	5.33	0.435	28.44
其中：郊区	1704	11.18	3.96	2.31	1.38	4.89	0.437	28.70
汤原县	3416	23.22	8.32	4.26	2.54	10.04	0.432	29.39
桦南县	4415	34.47	15.46	3.86	2.49	16.83	0.488	38.12
桦川县	2268	12.53	3.45	2.42	1.02	4.85	0.387	21.38
富锦市	5291	26.07	5.62	5.07	1.64	9.05	0.347	17.10
同江市	2308	14.05	1.84	5.00	2.82	4.02	0.286	17.42
抚远市	3780	20.93	2.06	4.00	0.88	5.18	0.247	13.70
建三江管委会	9352	58.36	6.35	11.15	3.58	13.92	0.239	14.88
全 市	32704	201.89	47.40	38.38	16.56	69.22	0.343	21.17



蓄水动态

二、蓄水动态

（一）大、中型水库蓄水动态

2024 年全市大、中型水库 3 座，年末蓄水总量为 0.31 亿 m^3 ，比年初蓄水量减少 0.48 亿 m^3 ，其中大型水库 1 座，年末蓄水量为 0.15 亿 m^3 ，占蓄水总量的 48.4%；中型水库 2 座，年末蓄水量为 0.16 亿 m^3 ，占蓄水总量的 51.6%。详见表 5。

表 5 2024 年全市大、中型水库蓄水量表

单位：万 m^3

行政分区	大型水库				中型水库			
	水库座数 (座)	年初蓄水 总量	年末蓄水 总量	年蓄水 变量	水库座数 (座)	年初蓄水 总量	年末蓄水 总量	年蓄水 变量
佳木斯市区					1	383	204	-179
其中：郊区					1	383	204	-179
桦南县	1	5920	1544	-4376	1	1610	1396	-214
全市	1	5920	1544	-4376	2	1993	1600	-393

（二）平原区浅层地下水动态

1、地下水动态

根据地下水位动态观测资料，按照年末与年初的水位变化情况将平原区划分为上升区（水位上升 0.5m 以上）、下降区（水位下降 0.5m 以上）和相对稳定区（水位升降值在 0.5m 以内，含 0.5m）。2024 年划分本区浅层地下水水位区域为上升区、相对稳定区及下降区。

2024 年全市平原区浅层地下水动态监测总面积为 27328.19 km^2 ，平原区浅层地下水平均埋深为 10.43m，较 2023 年末上升 0.06m，浅层地下水蓄水量比上年增加 0.70 亿 m^3 。

上升区主要分布在建三江七星农场、大兴农场一带，桦南县土龙山镇附近零星分布，面积为 1503.92 km^2 ，占评价区面积的 5.5%，与上年末相比地下水水位整体平均上升 0.95m，蓄水量增加 0.57 亿 m^3 。



相对稳定区主要分布于评价区大部分区域，面积为 25668.38km²，占评价区面积的 93.9%，与上年末相比地下水水位整体平均上升 0.02m，蓄水量增加 0.17 亿 m³。

下降区零星分布于抚远市城区及佳木斯市东风区，面积为 155.89km²，占评价区面积的 0.6%，与上年末相比地下水水位整体平均下降了 0.65m，蓄水量减少 0.04 亿 m³。

2、地下水埋深变化

全市平原区地下水埋深 0.02m~40.86m，年内地下水位变幅 0.13m~8.98m。

气象、水文地质条件是影响地下水补给量的主要因素，而人类活动频繁区域人为因素对地下水埋深变化起到了主导作用。

山前台地区地下埋深主要受降水影响，具体表现为从年初开始地下水埋深缓慢下降，4 月中下旬随着降水增加地下水埋深逐渐回升，8 月份达到最高值，之后下降至年底。详见图 13。




图 13 2024 年幸福（11163150）监测站地下水埋深过程线图

沿江地区地下埋深主要受江水位影响，具体表现为从年初开始呈缓慢下降趋势，4 月中旬水位有所缓解，5 月份受江水位下降影响水位逐渐下降，6 月份随着降水量的骤增和江水位的上涨，地下水位迅速上升，7 月份受江水位回落影响又略有下降，随后又迅速回升，8 月下旬达到年内最高值，随后下降至 10 月下旬后地下水位受江水位上涨影响又呈缓慢回升趋势。详见图 14。




图 14 2024 年佳木斯 3 (10773963) 监测站地下水埋深过程线图

城市水源地地下埋深主要受人工开采影响，从年初开始呈缓慢下降趋势，4 月水位有所缓解，5 月份受江水位下降影响水位逐渐下降，6 月份随着降水量的增加和江水位的上涨，地下水水位迅速上升，8 月下旬达到年内最高值，之后受降水减少及开采影响下降至年末。详见图 15。




图 15 2024 年佳木斯水源地 (11163850) 监测站地下水埋深过程线图

三江平原农业灌溉区地下水埋深在农业用水期（4~7 月）变幅较大，农业用水期过后地下水埋深迅速回升，10 月份至年末地下埋深呈持续缓慢下降趋势。详见图 16。




图 16 2024 年大兴（10577221）监测站地下水埋深过程线图





水资源开发利用



三、水资源开发利用

（一）实际供水量

供水量是指各种水源为用水户提供的包括输水损失在内的水量之和，按照取水水源不同分为地表水源、地下水源和其他水源三大类。

2024 年全市各类供水工程供水总量为 58.72 亿 m^3 ，比上年减少 0.15 亿 m^3 。在供水构成中，地表水供水量为 30.62 亿 m^3 ，占供水总量的 52.1%；地下水供水工程供水量为 28.10 亿 m^3 ，占供水总量的 47.9%；其他水源供水量为 0.0023 亿 m^3 ，占全市供水总量的比重较小。佳木斯市区及其以下优先使用过境地表水，2024 年过境地表水供水总量为 25.32 亿 m^3 。

在地表水供水量中，蓄水工程供水量为 2.48 亿 m^3 ，占地表水供水量的 8.1%；引水工程供水量为 3.70 亿 m^3 ，占地表水供水量的 12.1%；提水工程供水量为 24.29 亿 m^3 ，占地表水供水量的 79.3%；非工程供水量为 0.15 亿 m^3 ，占地表水供水量的 0.5%。详见图 17。




图 17 全市供水构成比例图



2024 年佳木斯市水资源公报

2024 年全市供水量最大的是建三江管委会，为 30.19 亿 m^3 ，其次是桦川县，为 5.54 亿 m^3 ，其中，地表水供水量最大的是建三江管委会，为 14.67 亿 m^3 ，其次是佳木斯市区，为 3.67 亿 m^3 ；地下水供水量最大的是建三江管委会，为 15.52 亿 m^3 ，其次是抚远市，为 4.30 亿 m^3 ；其他水源供水量最大的是建三江管委会，为 0.0011 亿 m^3 ，其次是同江市，为 0.0010 亿 m^3 。详见表 6、图 18。

表 6 2024 年全市供水量统计表

单位：亿 m^3

行政分区	地表水源供水量	地下水源供水量	其他水源供水量	总供水量
佳木斯市区	3.67	0.97	0.000230	4.64
其中：郊区	1.83	0.60		2.44
汤原县	3.27	1.83	0.000001	5.10
桦南县	3.25	0.52		3.77
桦川县	3.07	2.47		5.54
富锦市	1.41	2.11		3.51
同江市	0.10	0.39	0.001000	0.49
抚远市	1.18	4.30		5.47
建三江管委会	14.67	15.52	0.001080	30.19
全 市	30.62	28.10	0.002311	58.72




图 18 2024 年全市供水量图

（二）实际用水量

用水量是指各类用水户取用的包括输水损失在内的水量之和。

2024 年全市用水总量为 58.72 亿 m^3 ，比上年减少 0.15 亿 m^3 。详见图 19。




图 19 历年用水量趋势图

全市居民生活用水量为 0.63 亿 m^3 ，占全市用水总量的 1.1%，其中城镇居民生活用水量为 0.51 亿 m^3 ，农村居民生活用水量为 0.12 亿 m^3 。

全市生产用水量为 58.06 亿 m^3 ，占全市用水总量的 98.8%，其中第一产业用水量为 56.39 亿 m^3 ，第二产业用水量为 1.50 亿 m^3 ，第三产业（主要为服务业）用水量为 0.17 亿 m^3 。第一产业用水量中农田灌溉用水量为 55.64 亿 m^3 ，林牧渔用水量为 0.44 亿 m^3 ，牲畜用水量为 0.31 亿 m^3 ；第二产业用水量中工业用水量为 1.49 亿 m^3 ，建筑业用水量为 0.01 亿 m^3 。

全市生态环境补水用水量为 0.03 亿 m^3 ，占全市用水总量的 0.1%。详见图 20、表 7。




图 20 2024 年全市用水量组成



表 7 2024 年全市供、用水量统计表

单位: 万 m³

行政分区	供水量				生活用水量		生产用水						生态环境用水量	用水总量
							第一产业用水量			第二产业用水量		第三产业用水量		
	地表水	地下水	其他水源	供水总量	城镇	农村	农田灌溉	林牧渔	牲畜	工业	建筑业			
佳木斯市区	36669	9690	2	46361	2694	166	27142	1130	590	13456	43	962	178	46361
其中：郊区	18350	6026		24376	1276	119	21015	1130	590	42	5	154	45	24376
汤原县	32724	18254	0.01	50978	287	229	47839	751	767	949	0.25	113	43	50978
桦南县	32515	5178		37693	407	314	34094	1502	994	117	1	243	21	37693
桦川县	30715	24693		55408	259	106	54320	310	215	38	29	123	9	55409
富锦市	14051	21081		35132	371	204	33647	300	230	240	4	110	26	35132
同江市	1029	3865	10	4904	290	156	3833	402	35	37	0.27	132	19	4904
抚远市	11778	42966		54744	145	37	54302	0.13	193	17	0.01	49	0.28	54744
建三江管委会	146682	155245	11	301938	629		301234		26	36	0.26	1	11	301937
全 市	306163	280972	23	587158	5082	1212	556411	4395	3050	14890	78	1733	307	587158

(三) 耗水量

用水消耗量是指在输水、用水过程中, 通过蒸腾蒸发、土壤吸收、产品吸附、居民和牲畜饮用等多种途径消耗掉, 而不能回归至地表水体和地下饱和含水层的水量。

2024 年全市耗水总量为 39.91 亿 m³, 综合耗水率(耗水总量占用水总量的百分比)为 68.0%。城镇居民生活耗水量为 0.20 亿 m³, 占耗水总量的 0.5%; 农村居民生活耗水量为 0.12 亿 m³, 占耗水总量的 0.3%; 农田灌溉耗水量为 38.57 亿 m³, 占耗水总量的 96.6%; 林牧渔耗水量为 0.37 亿 m³, 占耗水总量的 0.9%; 牲畜耗水量为 0.30 亿 m³, 占耗水总量的 0.8%; 工业耗水量为 0.23 亿 m³, 占耗水总量的 0.6%; 服务业耗水量为 0.08 亿 m³, 占耗水总量的 0.2%; 生态环境耗水量为 0.03 亿 m³, 占耗水总量的 0.1%; 建筑业耗水量为 0.01 亿 m³, 占全市耗水总量比重较小。详见图 21、表 8。




图 21 2024 年全市耗水量组成

表 8 2024 年全市耗水量统计表

单位：亿 m³

行政分区	佳木斯 市区	其中： 郊区	汤原县	桦南县	桦川县	富锦市	同江市	抚远市	建三江 管委会	全市
耗水量	2.34	1.66	3.59	2.69	3.88	2.42	0.34	3.84	20.81	39.91

（四）用水指标

2024 年全市人均综合用水量为 3146m³，万元国内生产总值（当年价）用水量为 582.7m³，万元工业增加值（当年价）用水量为 32.93m³，农田实际灌溉亩均用水量为 406m³，农田灌溉水有效利用系数为 0.6237，城镇居民人均生活用水量为 100L/d，农村居民人均生活用水量为 70L/d，鱼塘补水亩均用水量 881m³，大牲畜日均用水量为 59L/ 头，小牲畜日均用水量为 24L/ 只（头）。

